

rp 
technik
the steel line



RP STANDARD


1 Original • 100 Standards • 10.000 Möglichkeiten
1 Original • 100 Standards • 10.000 Possibilities
1 Original • 100 Standards • 10.000 Possibilités

Fragen Sie uns nach dem
praktischen und handlichen
Taschenplaner!


Ask for our practical and handy
Pocket Planner!

Demander notre Répertoire de
poche RP Standard pratique et
maniable!

LINE 34



LINE 40



LINE 34 & LINE 40


Profilübersicht

Profile overview


Vue d'ensemble des profilés

Beispielschnitte / Section examples / Exemples de coupes


Tür • Door • Portes




Trennwand • Partition wall • Cloisons



LINE 50



LINE 60




LINE 50 & LINE 60

Profilübersicht


Profile overview

Vue d'ensemble des profilés

LINE 80




LINE S



RP 202

Zubehör für RP Standard / Accessories for RP Standard / Accessoires pour gammes Standard


Glshalteleisten Stahl / Glazing beads steel / Parcloses en acier



Glshalteleisten Aluminium / Glazing beads aluminium / Parcloses en aluminium



Accessoires Dichtungen / Accessories Seals / Accessoires Joints



LINE 80, LINE S & Accessoires

Profilübersicht

Profile overview

Vue d'ensemble des profilés



PRÄSENZ, KUNDENNÄHE & VERSORGUNGS- SICHERHEIT

Zuverlässigkeit und Qualität sind für uns mehr als ein einfacher Werbeslogan. Dahinter steht eine Überzeugung, die wir täglich leben. Eine konsequente und kontinuierliche Weiterentwicklung unserer RP-Standardprofile ermöglicht eine marktorientierte und kundennahe Erweiterung unseres Sortiments. Mit der stetigen Realisierung weiterer Originale von RP Technik schaffen wir einen Vorsprung für unsere Kunden und Partner. Mehr als 40 Jahre Erfahrung in der Entwicklung von Stahlprofilen und die Einbettung der RP Technik in die Welser Profile Unternehmensgruppe geben Ihnen die Gewissheit, auf innovative Qualitätsprodukte eines deutschen Produzenten zu bauen.

PRESENCE, CUSTOMER-ORIENTATION AND SECURITY OF SUPPLY

Reliability and quality are more than just words to us. Behind them lies a conviction which is part of our everyday reality. Continuous development of our RP standard profiles means we are able to expand our range in a way that is both market-oriented and customer-focused. By continually developing more and more RP Technik prototypes, we are making strides for our customers and partners. More than 40 years' experience in developing steel profiles and the integration of RP Technik into the Welser Profile group mean you can confidently rely on innovative, high-quality products made by a German manufacturer.

PRÉSENCE, RELATIONS CLIENTS & SÉCURITÉ DE L'APPROVISIONNEMENT

Fiabilité et qualité sont bien plus qu'un simple slogan publicitaire pour nous. Ces termes renferment une conviction qui nous anime au quotidien. Un perfectionnement cohérent et continu de nos profils standard RP permet d'élargir notre gamme pour qu'elle soit orientée vers le marché et réponde aux attentes de nos clients. Grâce aux performances constantes et audacieuses de RP Technik, nous permettons à nos clients et partenaires d'avoir toujours une longueur d'avance. Forts de plus de 40 ans d'expérience dans le développement de profils en acier, et avec l'intégration de RP Technik au sein du Groupe Welser Profile, nous vous garantissons les produits de qualité innovants d'un fabricant allemand.



MAXIMALE LEISTUNG FÜR JEDEN KUNDEN

Jeder zur vollsten Zufriedenheit unserer Kunden realisierte Auftrag ist für uns eine Basis für die weitere erfolgreiche Zusammenarbeit. Aus diesem Grund geben wir unseren Dienstleistungen und unserem Kundenservice besonderes Gewicht und sichern unseren Kunden maximales Bemühen bei jedem einzelnen Auftrag zu.

Rufen Sie uns an. Wir freuen uns darauf, Ihnen mit Fachwissen und tatkräftigem Rat zur Seite zu stehen.

MAXIMUM PERFOR- MANCE FOR EACH CUSTOMER

Every order, made to each customer's full satisfaction, is a basis for further successful cooperation. This is why we pay particular attention to our service provision and customer relations, investing maximum effort in each individual order.

If interested, why not contact us? We will be happy to assist you, bringing you our long-standing expertise and offering you dependable advice.

LE MEILLEUR SERVICE POUR CHAQUE CLIENT

Toute commande qui apporte une entière satisfaction à nos clients représente pour nous la base d'une collaboration réussie. Ainsi, nous nous concentrons particulièrement sur nos prestations de services et notre service clients, et consacrons toute notre énergie à l'exécution des commandes de chaque client.

Appelez-nous. Nous partagerons avec plaisir notre savoir-faire et nos conseils avisés.





MATERIALÜBERSICHT

MATERIAL OVERVIEW

VUE D'ENSEMBLE DU MATERIAU

Standardausführung / Lagerprogramm

- Werkstoff:
 - AA Stahl: S 235 JRG 2 DIN EN 10025 (Oberfläche: blank)
 - CA beidseitig bandverzinkt, DIN EN 10147, Auflage 275 g/m² ca. 20 µm
- Oberflächenbehandlung für AA:
 - BA feuerverzinkt (Stückverzinkung), DIN EN ISO 1461, Auflage beidseitig mindestens 70 µm
 - DA galvanisch verzinkt (blau-/gelb chromatiert), DIN 50961 Auflage außen mindestens 8 µm
- Länge: 6.000 mm -0/+ 50 mm
- Korrosionsschutz: temporärer Korrosionsschutz

Mögliche Sonderausführungen auf Anfrage

- Werkstoff: auf Anfrage
- Länge: Fixlängen und Sonderlängen möglich

Standard design/stock range

- Material:
 - AA Steel: S 235 JRG 2 DIN EN 10025 (surface: blank)
 - CA pre-galvanized on both sides, DIN EN 10147, layer 275 g/m² ca. 20 µm
- Surface treatment for AA:
 - BA galvanised (unit galvanisation), DIN EN ISO 1461, layer on both sides min. 70 µm
 - DA zinc-plated (blue/yellow chromed), DIN 50961, outer layer min. 8 µm
- Length: 6,000 mm -0/+ 50 mm
- Corrosion protection: temporary corrosion protection

Possible special versions on request

- Material: on request
- Length: fixed lengths and special lengths possible

Version standard/gamme de stock

- Matériau:
 - AA Acier S 235 JRG 2 DIN EN 10025 (surface: brillante)
 - CA Bande zinguée des deux côtés DIN EN 10147, support 275 g/m² ca. 20 µm
- traitement de surface pour AA:
 - BA galvanisé à chaud (galvanisation à façon) DIN EN ISO 1461, support des deux côtés, au moins 70 µm
 - DA zingué galvanisé (chromaté bleu/jaune, DIN 50961, support extérieur au moins 8 µm
- Longueur: 6.000 mm -0/+ 50 mm
- Protection contre la corrosion: temporaire

Réalisations spéciales sur demande

- Matériau: sur demande
- Longueur spéciale sur demande





Welser Profile Deutschland GmbH

Edisonstraße 23
59199 Bönen / DEUTSCHLAND
Tel (+49 2383) 914-0
Fax (+49 2383) 914-5555
de@welser.com

Welser Profile Austria GmbH

3341 Ybbsitz / ÖSTERREICH
Tel (+43 7443) 800-0
Fax (+43 7443) 800-4111
at@welser.com

3264 Gresten / ÖSTERREICH
Tel (+43 7487) 410-0
Fax (+43 7487) 410-4111

RP Technik GmbH Profilsysteme

Edisonstraße 4
59199 Bönen / DEUTSCHLAND
Tel (+49 2383) 91 49-0
Fax (+49 2383) 91 49-222
info@rp-technik.com

Ihr Vertriebspartner für RP STANDARD:
Your distribution partner for RP STANDARD:
Votre partenaire de distribution RP STANDARD:



Imprint
© RP Technik GmbH Profilsysteme
Layout and Outwork: arche-nova.at
Printed by Druckerei Queiser • 1st edition-DE | 0.2012
Anderungen und Irrtümer vorbehalten.
Modifications and errors reserved.
Sous réserve de modifications et d'erreurs.
Art.-Nr. 1125000

www.rp-technik.com